


INSTALLAZIONE NUOVO CLIENT SUITE IPSOA

(17 Gennaio 2023)

La prima cosa da fare, TASSATIVA PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DELLA SUITE è:

- 1. scaricare il file denominato "**Unità di rete**" presente nell'articolo che si trova al seguente link: https://www.leonardonet.it/reinstallazione-del-client-suite-o-tuttotel/;
- 2. scompattare il contenuto dello zip sul desktop ed eseguirlo tramite doppio click;
- 3. rispondere SI alla domanda che pone;
- 4. riavviare il computer.

Prima di installare, bisogna operare un controllo: andando da Start - Pannello di Controllo (possibilmente con la visualizzazione delle icone o grandi o piccole e NON per categoria, come da Fig. 1) clicchiamo su Account Utente



(Fig. 1)


Si aprirà una finestra dove bisognerà andare a cliccare "Modifica le impostazioni di controllo dell'account utente" (Fig. 2)





(Fig. 2)

Qui si presenterà una sbarra: tale sbarra deve rimanere esattamente come indicato in Fig.3, cioè alla seconda tacca partendo dall'alto. Se fosse posizionata altrove, va messa come indicato in Fig.3 e poi va riavviato il pc.




(Fig. 3)

Una volta controllato e sistemato questo parametro dobbiamo andare a mappare l'unità di rete degli archivi di Ipsoa all'interno di Questo PC, dal menu Strumenti – Connetti Unità di rete **con la stessa lettera che è presente anche sugli altri client** (ad es. H) sempre che il Vs. tecnico non l'abbia già fatto.

Facendo Sfoglia, nell'elenco dei pc della rete, va individuato il server; aprendolo con un doppio click, fra le cartelle condivise, ci dovrebbe essere IPSODATI (o AMBIPSOA, o IPSOA...).


ATTENZIONE: NON deve essere mappata direttamente la cartella Ipsoware, ma il disco o la cartella che la CONTIENE (nel nostro es. si tratta della cartella IPSOA, Fig.4)





(Fig. 4)

Cliccando su Fine, nelle Risorse del computer si troverà l'unità di rete appena mappata (Fig. 5), al cui interno ci sarà la cartella Ipsoware da cui dovremo far partire l'installazione




(Fig. 5)

Per non incorrere in errori e/o rallentamenti è necessario **SPEGNERE L'ANTIVIRUS!**



Fatto questo si apre la cartella Ipsoware\Bin\Bin_Dati e si fa partire il file Stazione.exe (Fig.6) che permette di installare sia l'annualità in corso sia gli anni precedenti.




(Fig. 6)

Partirà l'installazione (Fig.7): nella pagina successiva si vedranno i parametri di installazione già preimpostati e verrà richiesta l'indicazione dei dati del soggetto intestatario della licenza d'uso (Fig. 8).




(Fig. 7)





(Fig. 8)


Gli spazi vuoti qui sopra, sono solamente descrittivi, quindi è possibile scrivere quello che si vuole. Proseguendo nella finestra successiva si vedrà l'elenco dei requisiti minimi richiesti per l'installazione del client (Fig.9)



(Fig. 9)


e successivamente l'elenco dei moduli che si dovranno installare sulla macchina (Fig. 10)





(Fig. 10)


Proseguendo partirà l'effettiva installazione e se nel frattempo dovesse aprirsi una finestra in cui chiede di indicare una scelta per l'installazione dello SwiftView la risposta da dare è **I DON'T KNOW** (Fig. 11).



(Fig. 11)

Per installare i dichiarativi degli anni precedenti, sia DR che 730, **anni 2009 e successivi** è sufficiente, rieseguire lo Stazione.exe (Fig. 6), flaggare l'opzione indicata in Fig. 12, scorrere la barra laterale verso il basso per vedere le annualità precedenti da installare e flaggare quelle desiderate.






(Fig. 12)

Qualora invece, si volessero installare ANCHE i dichiarativi **anni 2008 e precedenti** bisognerà procedere in questo modo:

- tornare nel percorso indicato in Fig. 6 ed eseguire il file StazioneOld.exe come amministratore (tasto destro – esegui come amministratore). Nella finestra che si apre selezionare SOLO i componenti condivisi (Fig. 13)



(Fig. 13)



 Una volta terminata l'installazione rieseguire lo Stazione.exe (Fig. 6), flaggare l'opzione indicata in Fig. 12, scorrere la barra laterale verso il basso per vedere le annualità 2008 e precedenti da installare e flaggare quelle desiderate

Qualora venisse richiesto di riavviare il pc, farlo solamente ad installazione terminata e, una volta riavviato, entrare nella Suite e verificare il corretto funzionamento dei vari applicativi.